Inconnu n°52 noir

Vass3R10s046-050



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp521

Cl 4
~~5 A 44~~
~~Planche 16 57~~
Inconnu n° 52
Clos 3 Rg 10 s 46-50

Cl 4 Pl 5 A 14

Inconnu n° 2



Incornu n° 2

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 14

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 P = 0 +3

Charge :

s. 1 5
2 0
3 3
4 4
5 3

Désignation : Inconnu n° 2

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 14

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 +4 P = 0

Charge :

S. 1 14
2 13
3 11
4 8
5 10

Désignation Inconnu N°2

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 14

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60 +5 P = 0

Charge :

s. 1 6
2 3
3 1
4 2
5 3

Désignation : Inconnu n° 2

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 14

Vigueur : 3

Date de mâturité : 21.8.61 +2

Charge : P 0

S. 1 9
2 14
3 8
4 6
5 12

Désignation : inconnu n° 2

Clos 4 Planche 5 Rang 7 Souche 14

Vigueur : 3 V. le 13-8-62

Date de maturité : 10.9.62

Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 24 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 23

s 3 18 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 15 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 27

Année 1960


N° Cl. 4. Pl 5. A 14, Planche Inconnue N° 2 . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES						
		7.3	11.3					
1	8	02	5 x					
2	6	0	2		15	L28		
3	4	2	4 x			6		
4	4	04	4 x					
5	6	01	4 x					
					D C 11-3.60 x		+1	

Année : 1961

Emplacement : Cl 4. 5 A 14 Inconnue n° 2

	Nombre total	DATES									
		27.2	7-3								
1	8	0	2								
2	7	0	5 x								
3	5	0	3 x								
4	4	1	4 x								
5	8	0	6 x			49	L32				
6						170	15				
7											
8											
9					D	C 1-3-61 x					
10						-5					



Inconnu n° II

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P. 5 A. 14 Côté ....

	Nombre total	DATES 31.3						
1	4	2 x						
2	3	2 x						
3 (A. coulée)								
4								
5	4	2 x						

8 ⌊11
7
=

D le 31-3-58
+8 IIIe

Inconnu n° 2

Année 1959

N° Cl. 4 Pl. 5 A 14 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 9-3	12-3	16-3	19-3				
1	~~8~~ 6	0	0	0	3				
2	~~8~~ 6	0	1	2	4				
3	5	2	4	5	5				
4	~~5~~ 4	2	3	4	4				
5	8	0	0	2	3				

56 ⌊29
27 19
=

D le 18-3-59 +2

Année 1962 Inconnu n° 2

N° .... Planche .cl 4 P 5 A 14..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	.10	.7. x	..	..	..	..	..	..	..
2	.11	.7. x	..	..	..	..	..	..	..
3	.6.	.4. x	..	..	..	..	..	..	..
4	.7.	.3.	..	..	..	..	..	..	..
5	.8.	.6. x	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

107 ⁄ 230 42 ⁄ 25

02

ANNEE 1987

NOM Vgni blanc EMPLACEMENT V 18 A 1 2 R10 s46-50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
						10.6	14.6	19.6				
1						10.6	14.6	19.6	3.8	6.8	10.8	14.9
2						10.6	14.6	19.6		+2		+4
3						10.6	14.6	19.6				
4						10.6	14.6	19.6				
5												

14.6
+7

Port 1/2 ertigé
Vigueur 4

Désignation : Inconnu no 2 52

VASSAL Cl 4 Planche 5 Côté A N° 14 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré (lég) 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D duv. coton.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) lég - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

Désignation : Inconnu No 2 52

VASSAL cl4 Planche 5 Côté A N°14 Souche ①2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ entièrement A et D

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ - légèrement entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
22.6.56

52

N° ordre

Désignation : Inconnu n° 1

VASSAL cl 4 Planche 5 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Pas de fleur

Boursiquot

23.6.56

N° ordre

Désignation : Inconnu N° ~~2~~ 52

VASSAL Cl4 Planche 5 côté A N°14 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Inconnu n° 2. 52

VASSAL Cl4 planche 5 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Inconnu no ~~2~~ 52

N° d'ordre

Désignation

VASSAL EP 4 planche 5 côté A N° 14 souche 1 ~~2~~ 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Poids des baies Vassal 1966 2,16 g

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination .... Inconnu N° 2 52 ....

Planche .... côté .... Rang 4.5.A.14.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ......8.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

52

N° d'ordre : . . . . m . . . . Désignation : . . Inconnu n° 2 .

Origine : . . . .

Emplacement :. Clos 4. Vas. Pl. 5 A 14. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – (7) – (9).
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – (7) – 8.
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – (9).
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – (3).
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – (2) – (3) – (4) – (5).
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : (6) – (7) – (8).
(6)

Dthane 57